

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

Produkt: HYGROSMART® MAK-FLOW

- **H318** – Powoduje poważne uszkodzenie oczu
- **H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- **H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
- **H412** – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Środki ostrożności (P):

- **P260** – Nie wdychać pyłu/aerozolu
- **P264** – Dokładnie umyć ręce po użyciu
- **P271** – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
- **P272** – Zanieczyszczonej odzieży roboczej nie wynosić poza miejsce pracy
- **P273** – Unikać uwolnienia do środowiska
- **P280** – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/twarzy
- **P302+P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem
- **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania
- **P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
- **P308+P313** – W przypadku narażenia lub podejrzenia narażenia: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- **P333+P313** – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
- **P391** – Zebrać wyciek
- **P403+P233** – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Pojemnik szczelnie zamknięty
- **P405** – Przechowywać pod zamknięciem
- **P501** – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z przepisami

Środki ochrony indywidualnej (PPE):

- **Ochrona oczu/twarzy:** gogle ochronne lub okulary z bocznymi osłonami (EN 166)

- **Ochrona rąk:** rękawice ochronne z kauczuku butylowego, nitrylowego lub neoprenowego
 - Klasa 5 dla długotrwałego kontaktu (>240 min, grubość $\geq 0,35$ mm, EN 374)
 - Klasa 3 dla krótkotrwałego kontaktu (>60 min, EN 374)
- **Ochrona skóry:** odzież ochronna odporna na działanie chemikaliów
- **Ochrona dróg oddechowych:** w przypadku przekroczenia NDS lub przy tworzeniu się pyłu – półmaska z filtrem P2 lub P3 zgodnie z EN 143
- **Higiena pracy:** unikać kontaktu ze skórą i oczami, nie wdychać pyłów; myć ręce po pracy; zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem