

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

HYPERDESMO®-PB-2K skład A

Zagrożenia

- **H226** – Łatwopalna ciecz i pary.
- **H315** – Działa drażniąco na skórę.
- **H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- **H319** – Działa drażniąco na oczy.

- **H334** – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
- **H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- **H351** – Podejrzewa się, że powoduje raka.
- **H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
- **EUH204** – Zawiera izocyjaniiny. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Środki ostrożności

- **P210** – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- **P260** – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
- **P271** – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **P280** – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.
- **P302+P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
- **P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- **P501** – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami.

HYPERDESMO®-PB-2K skład B

Zagrożenia

- **H304** – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
- **H312** – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
- **H315** – Działa drażniąco na skórę.
- **H317** – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

- **H318** – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- **H330** – Wdychanie grozi śmiercią.
- **H332** – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- **H334** – Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
- **H335** – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- **H351** – Podejrzewa się, że powoduje raka.
- **H373** – Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
- **H412** – Szkodliwy dla organizmów wodnych, powodując długotrwałe skutki.
- **EUH204** – Zawiera izocyjaniany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Środki ostrożności

- **P210** – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
- **P260** – Nie wdychać pyłu/par/rozpylonej cieczy.
- **P271** – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- **P280** – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.
- **P302+P352** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- **P303+P361+P353** – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): natychmiast zdjęć zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody.
- **P304+P340** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
- **P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- **P501** – Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami.